

Tramontaner = Chasselas rouge



Collection Vassal-Montpellier


593Mtp18

Cl 4
13 S 9
Tramontaner
593 MTP 18

Cl 4 Pl 13 S 9

Tramontaner

= Chasselas



Désignation : *Tramontaner*

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 9

Vigueur : 1

Date de maturité : 3-8-59 Ro=1

Chargé :

s. 1 5

2 0

faibles { 3 3
4
5

Tramontaner

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 9

Vigueur :

Date de maturité 14.25.7.60

Charge :

s. 1 2 -1

2 2

3

4 0

5 0

Désignation *Tramontaner*

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 9

Vigueur : 1

Date de maturité 14.8.61

Charge :

s. 1 6

2 0

3 0

4 0

5 2

(+1)

Désignation : *Tramontaner*

Clos 4 Planche 13 Rang S Souche 9

Vigueur : 2,5 V le 30.7.62

Date de maturité : 13.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl - Gr - (Rg) - N.

Charge :

savoir : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 15 Disc - (sph) - ell - av.

Obor - cyl - fus.

s 2 5

s 3 21 avec pépins - ~~anyone~~

s 4 12 jus : inc - ~~celere~~.

s 5 12

Désignation : *Tramontaner. = ch m*
 Clos 4 planche 13 Rang 59 Souche
 Vigueur : 1 1/2
 Date de véraison : 30.7.63
 Date de maturité : 1.8.63 - 1
 Pourriture : 0 11 m
 GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C
 BAIE : TG - (G) - (M) 18/18 P.
 Bl. - Gr - (Rs) - Rg. - N.

Charge

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 1 6 dis. - (sph) - ell. - Ov.
 Obov. - cyl - fus. -
 s 2 1 avec p⁴pins - apyrène
 s 3 6
 s 4 8 jus : inc. - coloré
 s 5 9

Désignation : *chamelas rouge*
 Clos 6 Planche 13 Rang 5 souche 3
 Vigueur : 4
 Date de Véraison : le 20-7-64-début
 Date de Maturité 18.8.64 + 1
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (S) - P - L - M - (S)
 Pédoncule : L - (M) - C.
 BAIE : TG - (G) - (M) - P. 18x18
 Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge

s 1 5 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 2 4 disc. - (sph) - ell. - Ov. -
 s 3 9 Obov. - cyl. - fus.
 s 4 14
 s 5 11 avec p⁴pins - apyrène
 jus : inc. - coloré

Miller: (S) 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
 Désignation : *Tramontaner*
 Clos 4 planche 13 Rang 5 Souche 9
 Vigueur : 4
 Date de véraison : 30.7.65
 Date de maturité : 19.8.65 0
 Pourriture : 0 11
 GRAPPE - G - (M) - (P) - L - (M) - C
 BAIE : TG - G - (M) 18/18 P.
 Bl. - Gr - (Rs) - Rg. - N.

Charge

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 1 6 dis. - (sph) - ell. - Ov.
 Obov. - cyl - fus. -
 s 2 4 avec p⁴pins - apyrène
 s 3 9
 s 4 8 jus : inc. - coloré
 s 5 8

Pédoncule : (L) - (M) - C.

Tramontaner

Année 1958

N° Planche *cls 4 P 13 59* Côté

	Nombre		D A T E S									
	total											
1	3	2	x									
2	2	1	x									
3												
4												
5												

A. eulii

D 6 20-3-58

I^e

-3

Tramontaner

Année 1959

N° *Pl 4 Pl 13 59* Planche Côté

	Nombre		D A T E S									
	Total											
		16.3	14.3	23.3								
1	4	1	1	2								
2	4	2	3	3								
3	2	2										
4	2											
5	2											

gallina

D 6 23-3-59

+7

Année 1960

N° 484 Pl. 13 S. 9

Planche Tramontaner

Côté

	Nombre	D A T E S				
	Total					
		913				
1	4	1				
2	6	2				
3	4	4				
4	3	2				
5	3	2				
				De 8-3-60		

- 2

Année : 1961

Emplacement : 484 Pl. 13 S. 9

Tramontaner

	Nombre	D A T E S				
	total					
		63	93	133		
1	4	0	1	1		
2	6	0	1	2		
3	4	1	3	4		
4	4	0	3	4		
5	6	0	2	3		
6						
7						
8						
9						
10						
					De 13-3-61	
					+ 7	

Année 1962

Tramontaner

N° Planche cl. 4. P. 13. S. 9 Côté

	Nombre total	P A T E S									
		5.4									
1	9	.4
2	.7	.3
3	.7	.4. x
4	.8	.4. x
5	.5	.4. x

D de 5.4 62 x + 2

Année :

Déplacement ... 4. 13 S. 9 Désignation ... Chancelas... rouge.....

	Nombre total	P A T E S									
		1.4	5.4	11.4							
1	120	2	7.	3							
2	88	0	7.	6							
3	46	2	5.	3							
4	46	3	5	4							
5	19	2	8	8							

D de 5-4-63 x

0

Année : 1964

Emplacement 4.13.59 Désignation Chasselas range

STATS									
	Nombre total	26,3	31,3						
1	10	2	5						
2	8	1	3						
3	6	4	5						
4	9	4	6						
5	8	2	4						

DE 30-3-64 x (+2)

Année : 1965

Emplacement 4.13.59 Désignation Chasselas range

STATS									
	Nombre total	26,3	31,3						
1	10	1	7						
2	8	0	6						
3	8	3	7						
4	8	1	8						
5	8	0	4						

DE 29-3-65 x +1

Désignation :

Tramontaner

YASSAL

cles 4

Planche 13 Côté S N° 9 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - ^{3^e feuille} en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées ④ - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marre 4-5-57.

N° ordre

Désignation:

VASSAL *Cel* Planche *13* côté *S* N° *9* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre *4* - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

Legt. sétueux et aranéeux à l'intersection des nervures.
46 - Limbe - glabre *4* - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan *6* - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7.
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19.5.58

Nº ordre

Désignation :

VASSAL *CH* Planche *13* côté *S* N° *9* Souche *①* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méritaille : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 04 planche 13 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde ② - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
34 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 31-7-59

N° ordre

Désignation

Tramontaner -

VASSAL planche 13 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière ② ~~3~~ involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 14.6.1957

Dénomination *Tramontaner*

Planche côté Rang *4.3.5.9*... souche 1-~~2~~-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne :*7*..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : Désignation:

Origine :

Emplacement : Vas. *ce 4 Pl 13 S 9*, Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - *(2)* - *(3)*.
9 - L_1/L *(1)* - *(2)* - 3.
10 - L_2/L *(1)* - *(2)*.
11 - Lobes 1 - 3 - *(5)* - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - *(3)*.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - *(2)* - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - *(2)* - *(3)* - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - *(5)* - 6 - *(7)* - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - *(3)*.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - *(2)* - 3.
18 - Angle lob. term. *(1)* - *(2)* - *(3)*.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - *(2)* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: *(1)* - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - *(3)* - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *(1)* - *(2)* - 3.

Forme : *(4)* - *(5)*.

Médiane/Base : *(6)* - *(7)* - 8.

Rennes 58 -